

Bühnenplan / Technical Rider <BIG mit PA>


Version 16.11.2024



INPUTS					
Kanal	Quelle	Typ	Stecker	Bemerkung	Name
1	Git. Tilmann	Fender Floorboard	Klinke	Mono	Tilmann
2	Git. Matthias S.	Line6 Helix Floorboard	Klinke	Mono	Matthias S.
3	E-Bass	AMP mit integr. DI-Box	XLR		Edgar
4	-				
5	Keyboard Links	Line Out Links	Klinke	YAMAHA	Helmut
6	Keyboard Rechts	Line Out Rechts	Klinke	YAMAHA	Helmut
7	Keyboard Links	Line Out Links	Klinke	Nord Electro 3	Helmut
8	Keyboard Rechts	Line Out Rechts	Klinke	Nord Electro 3	Helmut
9	Keyboard Links	Line Out Links	Klinke	Roland RD-800	Helmut
10	Keyboard Rechts	Line Out Rechts	Klinke	Roland RD-800	Helmut
11	Voc. Matthias D.	Sennheiser E865S	XLR	eigenes Mic / Phantom	Matthias D.
12	Voc. Edgar	Vocalist mit integr. DI-Box	XLR	eigenes Mic / Phantom	Edgar
13	Voc Matthias S	Shure E865S	XLR	eigenes Mic / Phantom	Matthias S.
14	Voc. Helmut	Sennheiser E865S	XLR	eigenes Mic / Phantom	Helmut
15	Harp Helmut	Hohner Mikro HB 52	XLR		Helmut
16	Drums Bass Kick	Drum-Mikroset	XLR		Michael
17	Drums Snare	Drum-Mikroset	XLR		Michael
18	Drums Overhead 1	Drum-Mikroset	XLR		Michael
19	Drums Overhead 2	Drum-Mikroset	XLR		Michael
20	Drums Hi-Hat	Drum-Mikroset	XLR		Michael

MONITORE			
Kanal	Ort	Mix	Bemerkung
1	Matthias D. (voc) + Matthias S. (voc/git)	Gesamt-Mix	
2	Edgar (bass/voc) + Tilmann (git)	Gesamt-Mix	
3	Helmut (keyb)	Gesamt-Mix	
4	Michael (drums)	Gesamt-Mix	
5			

FUNK TECHNIK				
Musiker / Ort	Art	Hersteller / Typ	Frequenz / Bereich	Bemerkung
Matthias S. (git)	Funksender Gitarre	XVIVE	2.4 – 2.484 GHz	4 Kanäle
Tilmann (git)	Funksender Gitarre	Sennheiser XSW Digital TX63	2.4 – 2.484 GHz	
Edgar (bass)	Funksender Gitarre	XVIVE	2.4 – 2.484 GHz	



Info auch unter: <https://beat-men.de/download>

Bandkontakt für Technikfragen: Edgar Laug
 Tel. 0160-91090060 (WhatsApp)